

D-SWAT 重量表

本体	セット	総重量(kg)								
		H31	H35	H40	H45	H50	HIT	MD46・37	SH46	FH36
D-SWAT 横葺・段葺兼用(ショート)	中間セットA	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.31	1.39	1.33	1.63
	端部セットA	1.30	1.30	1.31	1.31	1.32	1.29	1.37	1.31	1.63
D-SWAT 横葺・段葺兼用(ロング)	中間セットA	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	1.46	1.54	1.48	1.78
	端部セットA	1.45	1.45	1.46	1.46	1.47	1.44	1.52	1.46	1.78
D-SWAT 石付段葺用(ロング)	中間セットA	1.70	1.71	1.72	1.73	1.74	1.68	1.76	1.70	2.0
	端部セットA	1.67	1.67	1.68	1.68	1.69	1.66	1.74	1.68	2.0
D-SWAT 嵌合立平25・立ハセ兼用(F)	中間セットB	0.97	1.04	1.05	1.06	1.07	1.01	1.09	1.03	1.33
	端部セットB	0.93	1.00	1.01	1.01	1.02	0.99	1.07	1.01	1.33
D-SWAT 嵌合立平30・立ハセ兼用	中間セットB	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.01	1.09	1.03	1.33
	端部セットB	1.00	1.00	1.01	1.01	1.02	0.99	1.07	1.01	1.33
D-SWAT 嵌合立平35・立ハセ兼用	中間セットB	1.10	1.11	1.11	1.13	1.14	1.08	1.16	1.10	1.4
	端部セットB	1.07	1.07	1.08	1.08	1.09	1.06	1.14	1.08	1.4
D-SWAT ヒーチロック	中間セットB	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	0.96	1.04	0.98	1.28
	端部セットB	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.94	1.02	0.96	1.28
D-SWAT 瓦棒(33・35兼用)	中間セットB	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.77	0.85	0.79	1.09
	端部セットB	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78	0.75	0.83	0.77	1.09
D-SWAT 瓦棒(林式45mm)	中間セットB	0.80	0.80	0.81	0.82	0.83	0.78	0.86	0.80	1.09
	端部セットB	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.76	0.84	0.78	1.09
D-SWAT 瓦棒(林式55mm)	中間セットB	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.83	0.91	0.85	1.15
	端部セットB	0.82	0.82	0.83	0.83	0.84	0.81	0.89	0.83	1.15
D-SWAT 瓦棒(丸ハセⅡ)	中間セットB	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.77	0.85	0.79	1.09
	端部セットB	0.76	0.76	0.77	0.82	0.78	0.75	0.83	0.77	1.09
D-SWAT 角ハセ折版	中間セットA	0.96	0.96	0.97	0.98	0.99	0.94	1.02	0.96	1.25
	端部セットA	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.92	1.00	0.94	1.25
D-SWAT 丸ハセ折版	中間セットA	0.95	0.95	0.96	0.97	0.98	0.92	1.00	0.95	1.24
	端部セットA	0.91	0.92	0.92	0.93	0.93	0.90	0.98	0.93	1.24
D-SWAT 嵌合折版用 A・B	中間セットB	0.91	0.91	0.88	0.93	0.94	0.88	0.94	0.91	1.2
	端部セットB	0.87	0.88	0.88	0.89	0.89	0.86	0.94	0.89	1.2
D-SWAT 嵌合折版用 D	中間セットB	1.36	1.37	1.37	1.38	1.40	1.34	1.42	1.36	1.65
	端部セットB	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.32	1.40	1.34	1.65
D-SWAT PF折版用 A・B・C	中間セットB	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.88	0.96	0.90	1.2
	端部セットB	0.87	0.87	0.88	0.88	0.89	0.86	0.94	0.88	1.2

載せ替え工法 本体 (SAMURAI/ECONORROOTS(R)用)	セット	総重量(kg)
		K-T横ラック
D-SWAT 横葺・段葺兼用(ショート)	端部セットA	1.44
D-SWAT 横葺・段葺兼用(ロング)	端部セットA	1.59
D-SWAT 石付段葺用(ロング)	端部セットA	1.81
D-SWAT 嵌合立平25・立ハセ兼用(F)	端部セットB	1.14
D-SWAT 嵌合立平30・立ハセ兼用	端部セットB	1.14
D-SWAT 嵌合立平35・立ハセ兼用	端部セットB	1.21
D-SWAT 瓦棒(33・35兼用)	端部セットB	0.9

D-FOURS AL 重量表

本体		総重量(kg)						
		H31	H35	H40	H45	H50	HIT	MD46・37
D-FOURS 横葺・段葺兼用(ショート) AL	中間用	0.81	0.82	0.82	0.83	0.84	0.79	0.87
	端部用	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.78	0.86
D-FOURS 横葺・段葺兼用(ロング) AL	中間用	0.91	0.91	0.92	0.93	0.94	0.88	0.96
	端部用	0.88	0.88	0.89	0.89	0.90	0.87	0.95
D-FOURS 重ね式折版 AL	中間用	0.36	0.36	0.33	0.38	0.35	0.29	0.37
	端部用	0.33	0.33	0.30	0.34	0.31	0.28	0.36

本体		総重量(kg)	
		マルチタイプ	H31・35兼用
D-FOURS ハゼ式折版 AL II	中間用	0.26	
	端部用		0.27

オプション品	重量(kg)
D-LOCKナット	0.006
ルーフボルト	0.04
パネル間アースプレート(端部用)	0.015

D-FOURS 重量表

本体		総重量(kg)						
		H31	H35	H40	H45	H50	HIT	MD46・37
D-FOURS 嵌合立平H25(F)	中間用	0.72	0.73	0.73	0.74	0.75	0.70	0.78
	端部用	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72	0.70	0.78
D-FOURS 嵌合立平H30 シングル	中間用	0.51	0.52	0.53	0.54	0.54	0.49	0.57
	端部用	0.49	0.50	0.50	0.50	0.51	0.48	0.56
D-FOURS 嵌合立平H30	中間用	0.74	0.75	0.75	0.76	0.77	0.72	0.80
	端部用	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.72	0.80
D-FOURS 嵌合立平H35	中間用	0.79	0.80	0.80	0.81	0.82	0.77	0.85
	端部用	0.68	0.78	0.78	0.79	0.79	0.77	0.85
D-FOURS ピーチロック	中間用	0.69	0.70	0.70	0.71	0.72	0.67	0.75
	端部用	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.67	0.75
D-FOURS 瓦棒(33・35兼用)	中間用	0.49	0.50	0.50	0.51	0.52	0.47	0.55
	端部用	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.47	0.55
D-FOURS 瓦棒(林式45ミリ)	中間用	0.51	0.52	0.52	0.53	0.54	0.49	0.57
	端部用	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.49	0.57
D-FOURS 瓦棒(林式55ミリ)	中間用	0.54	0.55	0.55	0.56	0.57	0.52	0.60
	端部用	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.52	0.60
D-FOURS 瓦棒(丸ハゼⅡ)	中間用	0.49	0.50	0.50	0.51	0.52	0.47	0.55
	端部用	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.47	0.55
D-FOURS 角ハゼ折版	中間用	0.66	0.67	0.67	0.68	0.69	0.64	0.72
	端部用	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.64	0.72
D-FOURS 丸ハゼ折版	中間用	0.66	0.67	0.67	0.68	0.69	0.64	0.72
	端部用	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.64	0.72
D-FOURS マルチロック	中間用	0.64	0.65	0.65	0.66	0.67	0.62	0.70
	端部用	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.62	0.70
D-FOURS INB折版	中間用	0.47	0.48	0.49	0.49	0.50	0.45	0.53
	端部用	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.45	0.53

オプション品	重量(kg)
D-LOCKナット	0.006
ルーフボルト	0.04
パネル間アースプレート(端部用)	0.015

SKフレーム 重量表

架台金具	重量(kg)
SK架台金具 嵌合立平25・立ハゼ兼用(F)	0.73
SK架台金具 嵌合立平30・立ハゼ兼用	0.73
SK架台金具 嵌合立平35・立ハゼ兼用	0.81
SK架台金具 ピーチロック	0.68
SK架台金具 瓦棒(33・35兼用)	0.49
SK架台金具 瓦棒(林式45ミリ)	0.50
SK架台金具 瓦棒(林式55ミリ)	0.55
SK架台金具 瓦棒(丸ハゼⅡ)	0.49
SK架台金具 ボルト一体型88折版	0.50
SK架台金具 ボルト一体型150折版	0.50
SK架台金具 角ハゼ折版用	0.68
SK架台金具 丸ハゼ折版用	0.68
SK架台金具 嵌合折版A・B	0.61
SK架台金具 PF折版A・B・C	0.71

重量(kg)						
SKフレーム	押さえ金具					
	H31	H35	H40	H45	H50	HIT
810タイプ	4.14	4.15	4.15	4.16	4.17	4.12
1010タイプ	5.14	5.15	5.15	5.16	5.16	5.12
1110タイプ	5.44	5.45	5.45	5.46	5.47	5.42
1210タイプ	5.44	5.45	5.45	5.46	5.47	5.42

オプション品	重量(kg)
D-LOCKナット	0.006
パネル間アースプレート (端部用)	0.015

SWALLOW-PV 重量表

商品名	ボルトサイズ	重量(kg)
PV架台 ショート横葺用先付	M8 × 25・55	0.56
PV架台 ロング横葺用先付	M8 × 25・55	0.69
PV架台 横葺・段葺兼用後付 シングル	M8 × 50	0.23
PV架台 嵌合立平25・立ハゼ兼用(F)	M8 × 25・55	0.63
PV架台 嵌合立平30・立ハゼ兼用	M8 × 25・55	0.63
PV架台 嵌合立平35・立ハゼ兼用	M8 × 25・55	0.70
PV架台 ピーチロック	M8 × 25・55	0.55
PV架台 瓦棒(33・35兼用)	M8 × 25・55	0.39
PV架台 瓦棒(丸ハゼⅡ)	M8 × 25・55	0.39
PV架台 瓦棒(林式45ミリ)	M8 × 25・55	0.40
PV架台 瓦棒(林式55ミリ)	M8 × 25・55	0.45
PV架台 ホルト一体型88折版	M8 × 25・55	0.57
PV架台 ホルト一体型150折版	M8 × 25・55	0.57
PV架台 ホルト一体型S60折版	M8 × 25・55	0.57
PV架台 720折版用	M8 × 25・55	0.57
PV架台 角ハゼ折版用	M8 × 25	0.56
PV架台 丸ハゼ折版用	M8 × 25	0.56
PV架台 嵌合折版A・B・C	M8 × 25・55	0.50
PV架台 PF折版A・B・C	M8 × 25・55	0.60

スノートラス

本体	重量(kg)
スノートラス	3.2
スノートラスライト	1.9
取付金具	重量(kg)
スレート用スノートラス取付金具	0.7
嵌合立平用スノートラス取付金具	1
瓦棒(三晃式)用スノートラス取付金具	0.8
平板瓦用スノートラス取付金具	1.8
Jアーム横葺・段葺兼用 Wフック ロング I 型	0.41
Jアーム横葺・段葺兼用 Wフック ショート II 型	0.39
スノートラス用 neoフック 10mmタイプ SUS304 生地	0.016
オプション	重量(kg)
スノートラス用 延長追加材	1.2
スノートラス用 化粧パネル	1