

D-SWAT II (中端兼用) 重量表

本体	総重量(kg)				
	H30	H35	H40	CH(HIT)	MD37・46
D-SWAT II 横葺・段葺兼用(ショート)	0.76	0.77	0.77	0.78	0.86
D-SWAT II 横葺・段葺兼用(ロング)	0.86	0.86	0.86	0.88	0.96
D-SWAT II 嵌合立平25・立ハゼ兼用(F)	0.62	0.62	0.62	0.63	0.71
D-SWAT II 嵌合立平30シングル	0.36	0.37	0.37	0.38	0.46
D-SWAT II 嵌合立平30・立ハゼ兼用	0.64	0.64	0.64	0.66	0.74
D-SWAT II 嵌合立平35・立ハゼ兼用	0.74	0.75	0.75	0.76	0.84
D-SWAT II ヒーチロック	0.64	0.65	0.65	0.66	0.74
D-SWAT II 瓦棒(33・35兼用)	0.48	0.48	0.48	0.49	0.57
D-SWAT II 瓦棒(林式45)	0.48	0.48	0.48	0.50	0.58
D-SWAT II 瓦棒(林式55)	0.54	0.54	0.54	0.55	0.63
D-SWAT II 瓦棒(丸ハゼ II)	0.48	0.48	0.48	0.49	0.57
D-SWAT II 嵌合折版 A	0.59	0.59	0.60	0.61	0.69
D-SWAT II 嵌合折版 B	0.60	0.60	0.60	0.61	0.69
D-SWAT II 嵌合折版 C	0.59	0.59	0.59	0.60	0.68
D-SWAT II 嵌合折版 D	0.55	0.55	0.56	0.57	0.65
D-SWAT II 45ロック	0.76	0.77	0.77	0.78	0.86
D-SWAT II PF折版 A	0.64	0.64	0.65	0.66	0.74
D-SWAT II PF折版 B	0.65	0.66	0.66	0.67	0.75
D-SWAT II PF折版 C	0.67	0.67	0.67	0.68	0.76
D-SWAT II INB折版	0.45	0.45	0.45	0.46	0.54

オプション	総重量(kg)
ラスパート ルーフホルト H8 × 30(R-8)	0.04
D-SWAT パネル間アースプレートセット(端部用)	0.015
KSGメッキ DLOCKナット M8	0.006

D-SWAT II (中間・端部) 重量表

本体		総重量(kg)			
		H31	H45	H50	SH46
D-SWAT II 横葺・段葺兼用(ショート)	中間用	0.80	0.83	0.84	0.80
	端部用	0.79	0.80	0.81	0.80
D-SWAT II 横葺・段葺兼用(ロング)	中間用	0.90	0.92	0.93	0.90
	端部用	0.89	0.90	0.90	0.90
D-SWAT II 嵌合立平25・立ハゼ兼用(F)	中間用	0.66	0.68	0.69	0.66
	端部用	0.64	0.65	0.66	0.66
D-SWAT II 嵌合立平30シングル	中間用	0.41	0.43	0.44	0.41
	端部用	0.39	0.40	0.41	0.41
D-SWAT II 嵌合立平30・立ハゼ兼用	中間用	0.68	0.70	0.71	0.68
	端部用	0.67	0.68	0.68	0.68
D-SWAT II 嵌合立平35・立ハゼ兼用	中間用	0.78	0.81	0.82	0.78
	端部用	0.77	0.78	0.79	0.78
D-SWAT II ヒーチロック	中間用	0.68	0.71	0.72	0.68
	端部用	0.67	0.68	0.69	0.68
D-SWAT II 瓦棒(33・35兼用)	中間用	0.52	0.54	0.55	0.52
	端部用	0.50	0.51	0.52	0.52
D-SWAT II 瓦棒(林式45)	中間用	0.52	0.54	0.55	0.52
	端部用	0.51	0.52	0.52	0.52
D-SWAT II 瓦棒(林式55)	中間用	0.58	0.60	0.61	0.58
	端部用	0.56	0.58	0.58	0.58
D-SWAT II 瓦棒(丸ハゼⅡ)	中間用	0.52	0.54	0.55	0.52
	端部用	0.50	0.52	0.52	0.52
D-SWAT II 嵌合折版 A	中間用	0.63	0.65	0.66	0.63
	端部用	0.62	0.63	0.63	0.63
D-SWAT II 嵌合折版 B	中間用	0.64	0.66	0.67	0.64
	端部用	0.62	0.63	0.64	0.64
D-SWAT II 嵌合折版 C	中間用	0.63	0.65	0.66	0.63
	端部用	0.61	0.63	0.63	0.63
D-SWAT II 嵌合折版 D	中間用	0.59	0.61	0.62	0.59
	端部用	0.58	0.59	0.59	0.59
D-SWAT II 45ロック	中間用	0.80	0.83	0.84	0.80
	端部用	0.79	0.80	0.81	0.80
D-SWAT II PF折版 A	中間用	0.68	0.70	0.71	0.68
	端部用	0.67	0.68	0.68	0.68
D-SWAT II PF折版 B	中間用	0.69	0.72	0.72	0.69
	端部用	0.68	0.69	0.70	0.69
D-SWAT II PF折版 C	中間用	0.71	0.73	0.74	0.71
	端部用	0.69	0.70	0.71	0.71
D-SWAT II INB折版	中間用	0.49	0.51	0.52	0.49
	端部用	0.47	0.48	0.49	0.49

オプション	総重量(kg)
ラスパートルーポルト H8×30(R-8)	0.04
D-SWAT パネル間アースプレートセット(端部用)	0.015
KSGメッキ DLOCKナット M8	0.006

D-FOURS AL 重量表

本体		総重量(kg)		
		マルチタイプ	H31・35兼用	H33・39兼用
D-FOURS ハゼ式折版 AL II	中間用	0.26		
	端部用		0.27	0.32
D-FOURS ハゼ式折版 AL II Plus	中間用	0.26		
	端部用		0.27	0.32
D-FOURS ハゼ式折版 AL II W	中間用	0.35		
	端部用		0.37	0.42
D-FOURS マルチロック AL	中間用	0.30		
	端部用		0.32	0.37
D-FOURS 重ね式折版 AL II	中間用	0.25		
	端部用		0.27	0.32

オプション品	重量(kg)
ラスポート ルーフホルト H8×30(R-8)	0.04
D-SWAT パネル間アースプレートセット(端部用)	0.015
KSGメッキ DLOCKナット M8	0.006

SKフレーム 重量表

本体	重量(kg)
SK架台金具 嵌合立平25・立ハゼ兼用(F)	0.73
SK架台金具 嵌合立平30・立ハゼ兼用	0.73
SK架台金具 嵌合立平35・立ハゼ兼用	0.81
SK架台金具 ピーチロック	0.68
SK架台金具 瓦棒(33・35兼用)	0.49
SK架台金具 瓦棒(林式45ミリ)	0.50
SK架台金具 瓦棒(林式55ミリ)	0.55
SK架台金具 瓦棒(丸ハゼⅡ)	0.49
SK架台金具 重ね式折版AL	0.22
SK架台金具 角ハゼ折版用	0.68
SK架台金具 ハゼ折版ALⅡ	0.68
SK架台金具 嵌合折版A・B	0.61
SK架台金具 PF折版A・B・C	0.71

重量(kg)						
SKフレーム	押さえ金具					
	H31	H35	H40	H45	H50	CH(HIT)
810タイプ	4.14	4.15	4.15	4.16	4.17	4.12
1010タイプ	5.14	5.15	5.15	5.16	5.16	5.12
1110タイプ	5.44	5.45	5.45	5.46	5.47	5.42
1210タイプ	5.44	5.45	5.45	5.46	5.47	5.42

オプション	総重量(kg)
ラスパート ルーフホルト H8×30(R-8)	0.04
D-SWAT パネル間アースプレートセット(端部用)	0.015
KSGメッキ DLOCKナット M8	0.006

SWALLOW-PV 重量表

本体	ボルト サイズ	重量(kg)
PV架台 横葺・段葺兼用後付 シングル	M8×50	0.23
PV架台 嵌合立平25・立ハゼ 兼用(F)	M8×25	0.63
PV架台 嵌合立平30・立ハゼ 兼用	M8×25	0.63
PV架台 嵌合立平35・立ハゼ 兼用	M8×25	0.70
PV架台 ヒールロック	M8×25	0.55
PV架台 瓦棒(33・35兼用)	M8×25	0.39
PV架台 瓦棒(丸ハゼ II)	M8×25	0.39
PV架台 瓦棒 (林式45ミリ)	M8×25	0.40
PV架台 瓦棒 (林式55ミリ)	M8×25	0.45
PV架台 角ハゼ 折版用	M8×25	0.56
PV架台 ハゼ 式折版AL II	M8×25	0.23
PV架台 重ね式折版AL	M8×25	0.22
PV架台 嵌合折版A・B・C	M8×25	0.50
PV架台 PF折版A・B・C	M8×25	0.60

スノートラス

本体	重量(kg)
スノートラス	3.2
スノートラスライト	1.9
取付金具	重量(kg)
スレート用スノートラス取付金具	0.7
嵌合立平用スノートラス取付金具	1
瓦棒(三晃式)用スノートラス取付金具	0.8
平板瓦用スノートラス取付金具	1.8
Jアーム横葺・段葺兼用 Wフック ロング I 型	0.41
Jアーム横葺・段葺兼用 Wフック ショートII 型	0.39
スノートラス用 neoフック 10mmタイプ SUS304 生地	0.016
オプション	重量(kg)
スノートラス用 延長追加材	1.2
スノートラス用 化粧パネル	1