

モジュール適合表一覧：京セラ

2023年 4月版

※本適合表は参考資料としてご使用ください。



※モジュールの形状及び仕様はメーカー様により変更される場合がございます。

モジュール型式	押え金具	長辺	短辺	厚み	パネル平米
KJ186P-3CJ2CE	H35	1341	990	36	1.40m ²
KS180P-3CJCA	H35	1341	990	36	1.40m ²
KS180P-3CJCA	H35	1341	990	36	1.40m ²
KJ190P-3DJ2CE	H35	1341	990	36	1.40m ²
KJ195P-3CJ2CE	H35	1341	990	36	1.40m ²
KS1924P-3CJ2CE	H35	1341	990	36	1.40m ²
KJ200P-3CJ2CE	H35	1341	990	36	1.40m ²
KJ200P-3DJ2CE	H35	1341	990	36	1.40m ²
KHM200P-3CJ2CE	H35	1341	990	36	1.40m ²
KS2084P-3CJCA	H35	1500	990	36	1.55m ²
KS215P-3CJ2CE	H35	1500	990	36	1.55m ²
KK250P-5CJ2CG	H35	1500	990	36	1.55m ²
KJ87P-5ETCG	H35	588	990	36	1.00m ²
KJ137P-5ETCG	H35	1176	668	36	1.00m ²
KJ178P-5ETCG	H35	1470	668	36	1.00m ²
KJ210P-5ETCG	H35	1176	990	36	1.20m ²
KJ270P-5ETCG	H35	1470	990	36	1.55m ²
KJ70P-3CTCA	H35	990	584	36	1.00m ²
KJ165P-3CTCA	H35	1168	990	36	1.20m ²
KJ260P-MPCG	H35	1470	990	36	1.55m ²
SPG1786T-02	H35	1290	990	36	1.30m ²
KK305P-5EL3CG	H35	1662	990	35	1.70m ²
KT370-120HL4	H35	1755	1038	35	1.85m ²
KT375-120HL4	H35	1755	1038	35	1.85m ²
KS2084P-3CFCA	H45	1500	990	46	1.55m ²
KS215P-3CF2CE	H45	1500	990	46	1.55m ²
KS2381P-3CF3CE	H45	1662	990	46	1.70m ²
KS242P-3CF3CE	H45	1662	990	46	1.70m ²
KS245P-3CF3CE	H45	1662	990	46	1.70m ²
KK250P-3CF3CG	H45	1662	990	46	1.70m ²
KK255P-3CF3CG	H45	1662	990	46	1.70m ²
KJ210P-3MD4CE	H45	1338	990	46	1.40m ²
KJ210P-3DD4CG	H45	1338	990	46	1.40m ²

モジュール適合表一覧：京セラ

2023年 4月版

※本適合表は参考資料としてご使用ください。




※モジュールの形状及び仕様はメーカー様により変更される場合がございます。

モジュール型式	押え金具	長辺	短辺	厚み	パネル平米
KJ210P-3MUCE	H45	1338	990	46	1.40m ²
KJ220P-3MD4CG	H45	1338	990	46	1.40m ²
KK2381P-3CD4CG	H45	1500	990	46	1.55m ²
KK260P-3CD3CG	H45	1662	990	46	1.70m ²
KK265P-3CD3CG	H45	1662	990	46	1.70m ²
KK270P-3CD3CG	H45	1662	990	46	1.70m ²
KK273P-3CD3CG	H45	1662	990	46	1.70m ²
KK275P-3CD3CG	H45	1662	990	46	1.70m ²
KD245X-PPEB2-S	H45	1662	990	46	1.70m ²
KK255P-3CB2CG	H45	1662	990	46	1.70m ²
KF270HX-BPEB2-S	H45	1662	990	46	1.70m ²
KJ145P-3MRCG	エコノルーツ	1338	690	36	1.00m ²
KJ167P-3CRCA	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
KJ186P-3CRCA	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
KJ190P-3DRCE	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
KJ200P-3CRCE	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
KK200P-3CRCG	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
KJ210P-3CRCG	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
KJ210P-3MRCE	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
KJ220P-3MRCG	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
KS180P-3CRCA	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
RD183X-QP-R	エコノルーツ	1338	1012	36	1.40m ²
KJ46P-3CSCA	SAMURAI	1050	345	20	1.00m ²
KJ62P-3CSCA	SAMURAI	1354	345	20	1.00m ²
SD46X-QPS-B	SAMURAI	1015.5	345	20	1.00m ²
SD62X-QPS-B	SAMURAI	1354	345	20	1.00m ²
SU45T-02	SAMURAI	972	345	20	1.00m ²
SU60T-02	SAMURAI	1296	345	20	1.00m ²
KJ80P-3CSCA	SAMURAI	1693	345	25	1.00m ²

モジュール適合表一覧：京セラ

2023年 4月版

※本適合表は参考資料としてご使用ください。



※モジュールの形状及び仕様はメーカー様により変更される場合がございます。

モジュール型式	押え金具	長辺	短辺	厚み	パネル平米
R421-1(B)	FH36	1120	995	36	1.20m ²
R150-01	FH36	1290	1014	36	1.40m ²
R150-04	FH36	1290	1014	36	1.40m ²
R158-02	FH36	1290	1012	36	1.40m ²
R175-02	FH36	1290	1012	36	1.40m ²
R180T-02	FH36	1290	1012	36	1.40m ²